

POSTBESKRIVELSER



IOF- postbeskrivelser

Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse, uanset hvilket land de løber i.

Denne udgave er en dansk vejledning, rettet mod almindelige danske forhold. Det skal pointeres, at ved uenigheder er den internationale, engelsksprogede udgave på IOF's hjemmeside den autoriserede.

Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig præsentation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål.

Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal kunne findes ved kortlæsning.

Eksempel:

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|-------|-----|-----|--|
| D21A, H17-18A og H45A løber denne bane | | D21A, H17-18A, H45A | | | | | |
| Banen er nummer 4, den er 7,685 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 210 m. | | 4 | 7,685 | | | 210 | |
| Starten er, hvor en vej og en jordvold løber sammen. | | ▷ | / / | | Y | | |
| Post 1 er nummer 32 og er, hvor en bevoksningsgrænse bøjer. | | 1 32 | ▷ | | | < | |
| Post 2 er nummer 212 og er ved den nordvestlige af flere sten inden for postcirklen. Stenen er 1 m høj. Skærmen står på østsiden af stenen. | | 2 212 | ↖ ▲ | 1,0 | | ○ | |
| Post 3 er nummer 49 og er placeret mellem to tætheder. | | 3 49 | ✻ ✻ | | ≡ | | |
| Post 4 er nummer 246 og er i den vestlige af flere små lavninger inden for cirklen. Lavningen er sandet, 6x9m. Skærmen står i syddelen. Der er væske ved posten | | 4 246 | ← ◡ | ◡ 6x9 | ○ ☑ | | |
| Post 5 er nummer 164 og er ved den østlige ruin af flere inden for cirklen. Skærmen står på vestsiden af ruinen. | | 5 164 | → ◻ | | | ○ | |
| Fra post 5 er der 120 meter afmærket strækning. | | ○ --- 120 --- → | | | | | |
| Post 6 er nummer 185 og er ved en sammenfaldet vold (sten- eller jord-). Skærmen står ved sydøsthjørnet. | | 6 185 | / ↘ | └ | | └ | |
| Post 7 er nummer 178 og er placeret ved en udløber. Skærmen står ved nordvestfoden af udløberen. | | 7 178 | └ | | | ○ | |
| Post 8 er nummer 147 og er hvor en grøft og en bevoksningsgrænse krydser hinanden. | | 8 147 | / ▷ | X | | | |
| Post 9 er nummer 149 og er hvor 2 stier krydser hinanden. | | 9 149 | / / | | X | | |
| Fra post 9 er der 250 meter afmærket strækning til mål. | | ○ --- 250 --- → ⊙ | | | | | |

Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)?

En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|-------|----|
| Klasser, der løber banen | | | → | D17B, D35B, H13-14A, H15-16B, H35B | | |
| Banens nummer | Banens længde i meter eller kilometer | Banens stigning i meter på bedste vejvalg | → | 12 | 4,375 | 45 |
| Beskrivelse af startsted og hver enkelt post | | | → | | | |
| | | | → | 1 63 | | |
| Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål | | | → | 2 164 → | | |
| | | | → | | 120 | → |
| | | | → | 3 149 | | |
| | | | | | 250 | → |

Kolonnernes indhold






































| A: Posten nummer i banens rækkefølge | B: Postens kontrolnummer i skoven | C: Hvilken terrængenstand af flere ensartede inden for postcirklen | D: Terrængenstandens art | E: Terrængenstandens karakter. Yderligere beskrivelser. | F: Terrængenstandens størrelse eller form. Type af kombination | G: Postens / skærmens placering - ved terrængenstanden | H: Anden information |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 4 | 246 | | | | 6 x 9 | | |
| 4 | 246 | sydøstligste | lille lavning | sandet | 6x9m | V-del | væske |

Betydningen af symbolerne:

Kolonne C:

| Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-----|--|---------------------|------------------|
| 0.1 | | Nordligste | Den nordligste | 0.2 | | Sydøstligste | Den sydøstligste |
| 0.3 | | Øverste | Den øverste | 0.4 | | Nederste | Den nederste |
| 0.5 | | Mellemste | Den terrængenstand, der er i midten | | | | |

Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden

| Terrænformer og højdeforskelle | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|------|---|---|
| 1.1 |  | Terrasse / plateau | Plant område på skråning | 1.2 |  | Udløber Bakkefremspring eller "næse" på en skråning. |
| 1.3 |  | Slugt | Lille dal; Et indhak i en skråning. | 1.4 |  | Skrænt Stejl skråning. |
| 1.5 |  | Grusgrav | Udgravet fordybning såvel i fladt som bakket terræn. | 1.6 |  | Jordvold, dæmning Kunstig eller naturlig, smal "ryg" i terrænet. |
| 1.7 |  | Rende | Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør. | 1.8 |  | Lille rende Gravet, almindeligvis tør, rende. |
| 1.9 |  | Bakke / høj | Mindre område, højere end omgivelserne. Viser på kortet med højdekurver. | 1.10 |  | Punkthøj Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik. |
| 1.11 |  | Saddel | Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag. | 1.12 |  | Lavning Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver. |
| 1.13 |  | Lille lavning | Lille naturlig sænkning i terrænet. | 1.14 |  | Hul Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet. |
| 1.15 |  | Ujævnt område | Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. | 1.16 |  | Myretue Løs høj, lavet af myrer eller termitter. |
| Klipper / sten | | | | | | |
| 2.1 |  | Klippe-skrænt | Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel | 2.2 |  | Stensøjle Høj, naturlig klippeformation. |
| 2.3 |  | Hule | Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang. | 2.4 |  | Klippe-blok, sten En tydelig klippeblok eller sten. |
| 2.5 |  | Område med store sten | Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. | 2.6 |  | Sten-klynge Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. |
| 2.7 |  | Stenet område | Område med mange sten eller klipper. | 2.8 |  | Klippe-grund Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på. |
| 2.9 |  | Smal / snæver passage | En åbning mellem to klipper, eller mellem 2 klippesider, der vender mod hinanden. | 2.10 |  | Gravet rende En stenet eller kunstigt anlagt lang grav |
| Vand, moser og vandløb | | | | | | |
| 3.1 |  | Sø | Større område med vand, sædvanligvis impassabelt. | 3.2 |  | Lille sø (dam): Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning. |
| 3.3 |  | Vandhul: | Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 10 m) | 3.4 |  | Bæk: Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand. |
| 3.5 |  | Grøft: | Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt. | 3.6 |  | Smal mose: Mose, smallere end 5 m. "Sivende vand" i bunden af slugt |
| 3.7 |  | Mose: | Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund med vandkrævende bevoksning | 3.8 |  | Fast grund i mose: Ikke-moseagtigt område i mose, eller mellem to moser. |
| 3.9 |  | Brønd: | Opbygget og tydeligt synlig brønd. | 3.10 |  | Kilde: Stedet, hvor rindende vand kommer frem af jorden |
| 3.11 |  | Vand-beholder: | Menneskeskabt vandbeholder | | | |

| Naturens vegetation | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------|--|---------------------------|---|
| 4.1 | | Åbent område: | Område uden træer; eng, hede, dyrket mark. | 4.2 | | Halv-åbent område: | Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer. |
| 4.3 | | Skovhjørne: | Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område. | 4.4 | | Lysning: | Lille træfrit område i skoven. |
| 4.5 | | Tæthed: | Så tæt bevoksning, at området er vanskeligt at passere. Ved sprint: Lille buskads | 4.6 | | Lineær tæthed: | Læhegn i åbent område, gren- og roddiger i skoven. Ved sprint: Hæk |
| 4.7 | | Bevoksning-grænse: | Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning. | 4.8 | | Lund: | Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område. |
| 4.9 | | Markant træ: | Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov. | 4.10 | | Træstub trærod: | Tydelig opretstående trærod. Tydelig træstub. |
| Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande | | | | | | | |
| 5.1 | | Kørevej / skovvej: | Vej, der kan befærdes af personbiler. | 5.2 | | Sti: | Sti eller spor med tydelige tegn på slitage. |
| 5.3 | | Spor: | Linje eller spor gennem terrænet, som ikke har tydelig slitage. | 5.4 | | Bro, spang: | Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen. |
| 5.5 | | Luftkabel: | Kraft- eller telefonledning, tovbane, skilift. | 5.6 | | Mast: | Mast på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet. |
| 5.7 | | Tunnel: | Underføring, som kan befærdes af mennesker. | 5.8 | | Stendige Mur: | Opmuret mur, vold af sten. Ved sprint: mur |
| 5.9 | | Hegn: | Tydeligt træ- eller trådhegn. | 5.10 | | Gennemgang: | Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge. |
| 5.11 | | Bygning: | Grundridset er tegnet på kortet | 5.12 | | Parkeareal: | Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse. |
| 5.13 | | Ruin: | Grundridset er tegnet på kortet | 5.14 | | Rørledning: | Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden. |
| 5.15 | | Tårn: | Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende | 5.16 | | Skydeplatform: | "Hochsitz": Observationsstige, fæstet til træ. |
| 5.17 | | Mindesten: | Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende | 5.18 | | Foderstativ: | Ikke-flytbar fodringssted for dyr. |
| 5.19 | | Kulmile, forhøjning: | Afbrændingsområde. Lille fladt område på skråning. Ved sprint: Scene eller forhøjning | 5.20 | | Skulptur: | Monument, mindesten, statue. |
| 5.21 | | Halvtag: | Overdækket område, indendørs passage gennem bygning | 5.22 | | Trappe: | En trappe med mindst 2 trin |
| 5.23 | | Forbudt område: | Forbudt område. Ved sprint også blomsterbed | | | | |
| Særlige terrængenstande | | | | | | | |
| 6.1 | | Speciel genstand: | Hvis symbolet benyttes, skal genstanden beskrives i løbets instruktion. | 6.2 | | Speciel genstand: | Hvis symbolet benyttes, skal genstanden beskrives i løbets instruktion. |

Det anbefales ikke at indføre eller benytte lokale symboler

Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------|--|--------------|-----|--|----------|
| 8.1 | | Lav | 8.2 | | Flad | 8.3 | | Dyb |
| 8.4 | | Bevokset | 8.5 | | Åben | 8.6 | | Stenet |
| 8.7 | | Sumpet | 8.8 | | Sandet | 8.9 | | Med nåle |
| 8.10 | | Med blade | 8.11 | | Sammenfaldet | | | |

Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|--|------------------|-----------|---|--|
| 9.1 | 2.5 | Dybde eller højde | Dybden eller højde i meter | 9.2 | 8 x 4 | Størrelse | Længde og bredde i meter |
| 9.3 | 0.5 / 3.0 | Højde, Øverste og nederste | Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning | 9.4 | 2.0 / 3.0 | Højde af to | Højden af de to terrængenstande, posten står imellem |
| 10.1 | | Kryds | Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden. | 10.2 | | Sammenløb / stød | Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen, eller hvor en ledelinie møder kanten af en flade |
| De ledelinier, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler: | | | | | | | |
| Kolonne D | | Kolonne E | | Kolonne F | | | |
| | | | | | | Sti og sti krydser hinanden | |
| | | | | | | Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden | |
| | | | | | | Vej og grøft sammenstød (løber sammen) | |
| | | | | | | Grøftesammenstød (løber sammen) | |
| 11.1 | | Sving | Bruges, hvor en lineær ledelinie skifter retning. | | | | |

Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden

Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes.

| | | | | | | | |
|------|--|-------|---|------|--|-------|---|
| 12.1 | | -Side | Terrængenstanden hæver sig over jordoverfladen, fx sten, bygning, ruin. | 12.2 | | -Kant | A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx grusgrav, hul, skrænt. B) Terrængenstanden har en væsentlig horisontal udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose |
|------|--|-------|---|------|--|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---|-------|--|----------------------------|---|
| 12.3 | | -Del | Terrængenstanden har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt midt i terrængenstanden eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx "mose", "V-del", "lavning, N-del", "lysning, S-del". | 12.9 | | Nede (nederste del) | Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. |
| ENTEN | | | | | | | |
| 12.4 & 12.5 | | -Knæk, inden for | En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk. Ved "knæk" er prikken undertiden uden betydning. | 12.10 | | Oppe på | Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden. |
| | | -Knæk, uden for | | | | | |
| ELLER | | | | | | | |
| 12.4 & 12.5 | | -Hjørne, inden for | Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 135 grader, fx "mark, v-hjørne", "mose, ø-hjørne", "skovhjørne" (skoven danner et hjørne i åbent terræn). Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat. | 12.11 | | Ved foden | Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for genstanden, fx "punkthøj, foden", "skrænt, foden". |
| | | -Hjørne, uden for | | | | | |
| 12.6 | | -Spids | Som "hjørne", men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx "mose SV-spids" | 12.12 | | Nordøst fod | Som "Ved foden". Benyttes, hvor terrængenstanden er så stor, at der er flere placeringmuligheder for posten. |
| 12.7 | | -Ende | Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for "begyndelsen" af en bæk eller grøft. Eksempler: "stiende", "grøftende", "jordvold, N-ende". | 12.13 | | Neden under | Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand. |
| 12.8 | | Oppe (øverste del) | Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. | 12.14 | | Mellem | Et sted mellem to terrængenstande |

Hvis 12.14 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler:

| Kolonne D | Kolonne E | Kolonne G | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Mellem tætheder |
| | | | Mellem 2 lunde (grupper af træer) |
| | | | Mellem sten og punkthøj |
| | | | Mellem hus og ruin |

Kolonne H: Yderligere oplysninger

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|------|--|------------------|-------------------------|
| 13.1 | | Førstehjælpspost | Post, hvor der er førstehjælpsudstyr | 13.2 | | Væskepost | Post, hvor der er væske |
| 13.3 | | Kontrol af løberen | Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen | | | | |

Afmærkede strækninger:



14.1 er en frivillig linje for arrangøren

| | | |
|------|---|---|
| 14.1 |  | Afstanden fra tidsstart til starttrekanten. |
|------|---|---|

På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men oplysningerne skal også fremgå af løbskortet.

Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster:



(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

| | | |
|------|---|---|
| 15.1 |  | Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten. |
| 15.2 |  | Følg afmærket strækning 300 meter til næste post. |

Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk:


Dette symbol er frivilligt for arrangøren at benytte.

(Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er)

| | | |
|------|---|--|
| 15.3 |  | Tvungen overgang eller overgange. |
| 15.4 |  | Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område. |




Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen:

(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

| | | |
|------|---|---|
| 15.5 |  | Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift. |
|------|---|---|

Fra sidste post til mål:




Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er:

| | | |
|------|---|---|
| 16.1 |  | Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket. |
| 16.2 |  | 150 meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål. |
| 16.3 |  | 380 meter til mål. Ingen afmærkning. |


























Postbeskrivelser til Præcisionsorientering:

Ved Præ-O er 2 særlige oplysninger i forhold til IOF-symbolerne:















| | |
|--|--|
| <p>Kolonne B: Antal skærme Det antal skærme, der hører til posten angives med bogstaver: 2 skærme = A-B, 3 skærme = A-C, 4 skærme = A-D</p> | <p>Kolonne H: Observationsretning Denne kolonne bruges til vise, i hvilken retning deltageren skal vende sig for at se terrængenstanden.</p> |
|--|--|















| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-D | |  | | |  |  |
| Post 1 | 4 skærme | | Posten skal stå på en høj | | | På nordøst-siden | Kig mod nord for at se skærmene |

Eksempler:

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | |  | | | | | Plateau |
|  |  | |  | | |  | | Plateau, V-del |
|  |  | |  | | | | | Udløber |
|  |  | |  | | | | | Slugt |
|  |  | |  | | |  | | Slugt, oppe |
|  |  | |  |  | | | | Slugt, flad |
|  |  |  |  | | | | | Slugt, Ø-ligste af flere |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|--------------|---------|------------|---|---|-----|---|---|---------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
| | | | | | | | | Skrænt, foden |
| | | | | | 5x5 | | | Grusgrav, 5 gange 5 meter |
| | | | | | | | | Grusgrav, Ø-kant |
| | | | | | | | | Grusgrav, Ø-del |
| | | | | | | | | Høj |
| | | | | | | | | Mellem høj og punkt-høj |
| | | | | | | | | Høj, NV-del |































| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | | ● | | | | | Punkt-høj |
|  |  | | ● | | | ○ | | Punkt-høj, Ø-fod |
|  |  | | ○ | ○ | | — | • | Mellem høje |
|  |  | |) | (| | | | Saddel |
|  |  | | ◐ | | | | | Lavning |
|  |  | | ◐ | | | ○ | • | Lavning Ø-del |
|  |  | | ∪ | | | ○ | | Lille lavning, Ø-kant |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | | V | | | ○ | | Hul, V-kant |
|  |  | | * | | | | | Myretue |
|  |  | ← | ≡ | | | ⋮ | | V-lige klippe- skrænt, foden |
|  |  | | ≡ | | | ⋮ | ○ | Klippe- skrænt, oppe på S-del |
|  |  | | * | | | | | Klippe- grund |
|  |  | | ∩ | | | | | Hule |
|  |  | | ▲ | | | ○ | | Sten, V-side |















| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|--------------|---------|------------|------|---|-----------|--------|---|--|
| | | C | D | E | F | G | H | |
| | | | ▲ | ▲ | | — • | | Mellemsten |
| | | → | ▲ | | | ○• | | Ø-ligesten, Ø-side |
| | | | ▲ | | 0,5 / 3,0 | ○• | | Sten, 0,5 m øverst 3 m nederst, V-side |
| | | | ▲▲▲ | | | Q | | Område med klippeblokke, SØ-kant |
| | | | ●●●● | | | ○ | | Stenet område N-kant |
| | | | ▲▲ | | | ○ | | Stenklynge, Ø-fod |
| | | | ⊃ | | | ∠• | | Sø, Ø-spids |















| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|--------------|---------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
| | | | | | | | | Lille sø (dam) Ø-kant |
| | | | | | | | | Vandhul Ø-kant |
| | | | | | | | | Bæk-sving |
| | | | | | | | | S-lige bæk-sving |
| | | | | | | | | Bæk-sammenløb |
| | | | | | | | | Grøft, NØ-ende |
| | | | | | | | | Grøfte-sving |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning | |
|--------------|---------|------------|---|---|---|---|---|-----------|----------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | | |
| | | | | | | | | | N-lige grøfte-sving |
| | | | | | | | | | Grøfte-sammen løb |
| | | | | | | | | | Grøfte-kryds |
| | | | | | | | | | Rende, nede (nederste del) |
| | | | | | | | | | Smal mose, sydøst ende |
| | | | | | | | | | Mose, NV-del |
| | | | | | | | | | Mose, S-spids |



























| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | |  | | |  | | Mose, Ø-hjørne |
|  |  | |  |  | |  | | Mellem moser |
|  |  | |  | | |  | | Fast grund i mose, NV-spids |
|  |  | |  | | |  | | Brønd, Ø-side |
|  |  | |  | | |  | | Kilde, V-kant |
|  |  | |  | | |  | | Åbent område, SØ-hjørne |
|  |  | |  |  | |  | | Åbent område, sandet, V-kant |
















| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|--------------|---------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
| | | | | | | | | Halv-åbent område, Ø-kant |
| | | | | | | | | Skovhjørne, S-spids |
| | | | | | | | | Lysning |
| | | | | | | | | Tæthed, Ø-kant |
| | | | | | | | | Lineær tæthed, øst hjørne, ude |
| | | | | | | | | Lund, V-spids |
| | | | | | | | | Bevoksningsgrænse, Ø-spids |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | | ⊗ | | | ⊙ | | Trærød, Ø-side |
|  |  | | / | | | ⊥ | | Skovvej, Ø-ende |
|  |  | | / | / | Y | | | Vej- sammen løb |
|  |  | | / | / | X | | | Vej / sti kryds |
|  |  | | / | | | ↗ | | Sti, NØ- ende |
|  |  | | / | | < | | | Stisving |
|  |  | | ← | / | | < | | V-lige stisving |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | | | | | | | Sti-sammenløb |
|  |  | | | | | | | Stikryds |
|  |  | | | | | | | Sti / stenedige kryds |
|  |  | | | | | | | Bæk / stenedige kryds |
|  |  | | | | | | | Sti / bæk kryds |
|  |  | | | | | | | Sti / grøft kryds |
|  |  | | | | | | | Spor, knæk |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|--------------|---------|------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | |
| | | | | | | | | Mur, Sten-dige, Ø-hjørne inde |
| | | | | | | | | Mur, Sten-dige, V-ende |
| | | | | | | | | Jord-vold, Ø-ende |
| | | | | | | | | Hegn, S-hjørne |
| | | | | | | | | Gennem gang |
| | | | | | | | | Bro (spang), N-side |
| | | | | | | | | Byg-ning, Ø-side |

| Korteksempel | Billede | IOF-symbol | | | | | | Betydning |
|---|---|------------|--|---|---|---|---|--|
| | | C | D | E | F | G | H | |
|  |  | |  | | |  | | Ruin, V-side |
|  |  | |  | | |  | | Tårn, S-side |
|  |  | |  | | |  | | Foder- sted, V-side. Bør ikke benyttes til postan- bringelser! |
|  |  | |  |  | | | | Markant træ, løvtræ |
|  |  | |  | | |  | | Varde, Ø-side |
|  |  | |  | | | | | Skyde- platform |
|  |  | |  | | | | | Statue |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  |  | Forhøjning, (især ved sprint) sydvest ende |
|  |  |  | Passage, sydvest ende |
|  |  |  | Trappe, nede |
|  |  |  | Kunstig grav, sving, nede |
|  |  |  | Forbudt område (blomster-bed) sydhjørne, ude |

God fornøjelse i skoven.